



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССНБ. RU.ОП.050.Н.00210

Зарегистрирован в государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности "29" мая 2008г.

Действителен до "29" мая 2011г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированные надлежащим образом образцы:

**ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ**

*продукция*

**22 4440**

**типа ПСБ-С, выпускаемые по ГОСТ 15588-86,**

*код ОКП*

*код ТН ВЭД*

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в: **НПБ 244-97 (показатель горючести – группа Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренно-горючие материалы по СНиП 21-01-97\*); показатель воспламеняемости – группа В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые материалы по СНиП 21-01-97\*); дымообразующая способность – высокая по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Д3 по СНиП 21-01-97\*))**

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на:

**серийный выпуск**

*серийный выпуск – партия, единичное изделие*

Сертификат выдан:

**ООО "КАО", ОКПО 26956747**

*реквизиты, предприятия, организации, адрес*

**Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 81, к.5**

**тел./факс: (861) 260-87-94**

Изготовитель:

**ООО "КАО", ОКПО 26956747**

*реквизиты, предприятия, организации, адрес*

**Россия, 350000, г. Краснодар, п. Знаменский, ул. Свободы, 9**



**КОПИЯ ВЕРНА**  
*А.О.*  
**Кантур А.О.**



№ **0215557**

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Протокол № 23/2.4.9-178 от 12.05.2006 г. Протокол № 23/17-168 от 10.04.2007 г. Протокол № 23/17-675 от 28.05.2008 г.	Испытательная лаборатория ГУ ГОиЧС Краснодарского края ССПБ.RU. ИН.091 от 30.06.2004г. ИЛ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Краснодарскому краю», № ССПБ.RU.ИН.135 от 28.06.2007г.
Акт результатов оценки стабильности производства № 225 от 24.05.2008 г.	Орган по сертификации АНО «КУБАНЬПОЖТЕСТ» № ССПБ.RU.ОП.050 от 28.06.2007г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**Приложение 2 к приказу МЧС Российской Федерации от 18.06.2003г. № 312**

*обозначение нормативных документов*

**«Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма размеры и технические требования».**

Описание местонахождения знака пожарной безопасности

**Рядом с товарным знаком изготовителя**

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан

**ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО «КУБАНЬПОЖТЕСТ»**

*наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес*

**350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1, тел/факс (861) 2-733-077**

**ССПБ.RU.ОП.050 от 28.06.2007г.**

Руководитель органа по сертификации



*подпись*

Е.Л. Остапенко

*инициалы, фамилия*

*подпись*

Д.А. Хурсинов

*инициалы, фамилия*

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.